

Canon PIXMA TS3451 (4463C026)

Canon PIXMA TS3451 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 ipm (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0,Wi-Fi(n) - weiß - "R" - "X"



Du wirst die unkomplizierte Canon PIXMA TS3450 Serie lieben. Kompakt,günstig und einfach zu bedienen - das ist der perfekte Allrounder. Er bietet Smartphone-Kompatibilität,ein übersichtliches 3,8 cm (1,5 Zoll) Schwarzweiß-LCD und den gestochen scharfen Druck von Text und Bildern.

Hauptverkaufsmerkmale

Ganz einfach intelligent
Kompatibel mit Mobilgeräten
Einfach einrichten - einfach loslegen
Das muss man gesehen haben

Produktfunktionen

Ganz einfach intelligent
Mit dem kompakten,modernen Design und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis kann man mühelos drucken,scannen und kopieren. Es ist ganz einfach!
Kompatibel mit Mobilgeräten
Man kann vom Tablet oder Smartphone ausdrucken,kopieren und scannen - alles kabellos und mit einfacher Bedienung.
Einfach einrichten - einfach loslegen
Dank der kabellosen One-Touch-Konnektivität und der unkomplizierten Einrichtung ist man im Handumdrehen startklar.
Das muss man gesehen haben
Status-Updates werden auf dem kristallklaren 3,8 cm (1,5 Zoll) Schwarzweiß-LCD deutlich sichtbar angezeigt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS3451 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	3.8 cm (1.5")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier,Fotopapier,glänzend,magnetisches Fotopapier,selbstklebendes Fotopapier
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0,Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link,Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 32.7 cm x 14.5 cm
Gewicht	4 kg
Farbe	Weiß

Erweiterte Merkmale

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.8 cm (1.5")
Anzeige Farbunterstützung	Einfarbig
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0,Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link,Zugangspunktmodus
Farbe	Weiß

Kopieren

Max. Kopien	20
Kopierfunktionen	Seitenanpassung,randloses Kopieren

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz,1 Farbpatrone (Cyan,Magenta,Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan,Magenta,Gelb,Schwarz
Farbe	4 Farben

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	89 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	275 g/m ²

Unterstützter Medientyp	Normalpapier,Fotopapier,glänzend,magnetisches Fotopapier,selbstklebendes Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,89 x 127 mm,130 x 130 mm,215.9 x 676 mm
Formate für randlose Fotos	100 x 150 mm,130 x 180 mm,130 x 130 mm
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 60 Blatt Größe:89 x 127 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht:64 g/m ² - 275 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 7.7 ipm - s/w Drucken: bis zu 4 ipm - Farbe Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Kopieren: bis zu 3 ipm

Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle &Merkmale	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1,Android,iOS,Windows 8.1,Windows 10,Chrome OS,iPadOS,macOS 10.12.6 - macOS 10.15
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme,MP Driver including Scanning Utility,Canon Easy-PhotoPrint Editor

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.3 Watt

Verschiedenes

Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) 1 x Cartridge (Farbe)

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.5 cm
Tiefe	32.7 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	4 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Was ist in der Box?

Canon PIXMA TS3451
Cartridge - Schwarz

Cartridge - Farbe

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung