

# Datenblatt:

## TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch



**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 1009766

**Referenznummer:** 1009766

**TERRA ALL-IN-ONE Pickup-Service 24 Monate**

  
**CAM**  
1 MP

  
**TOUCH**  
10 POINT

  
**LIGHT**  
LED

  
**RESOLUTION**  
FULL HD

  
**CPU**  
HEXA CORE

  
**SSD**  
NVMe

 Windows 10

 Intel  
**CORE i5**  
10TH GEN

Die TERRA All-in-One PCs mit Touch Technologie der Reihe 2212 sind echte Allroundtalente. Sie sind elegant, performant und geräuscharm. Der Einsatz dieser schicken All-in-One PCs mit Intel Core Prozessoren hilft den Arbeitsbereich mit übersichtlichem Kabelmanagement zu optimieren. Egal ob im Büro, in Empfangsbereichen, in Hotellobbys, an einer Wand befestigt - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

### Zusätzliche Artikelbilder





## Details

### Allgemein

Prozessor	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB Smart Cache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Windows 10 Pro

### Software

vorinstallierte Software	1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
--------------------------	--

### Bildschirm

Bildschirmauflösung	1920 x 1080 ( Full HD )
Display-Typ	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000:1
Blickwinkel, horizontal	170°
Blickwinkel, vertikal	160°
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	54.6 cm ( 21.5" )

### Prozessor

Prozessorfamilie	Core i5
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	FCLGA1200 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard Chipsatz	Intel H410 Express
Anzahl Prozessoren	1

	<b>Speicher</b>
RAM-Speicher	8 GB
Speicherlayout	1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal	32 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz
Interner Speichertyp	DDR4
Speichersteckplätze	2 Stück(e)
Memory Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
	<b>Speichermedium</b>
Gesamtspeicherkapazität	500 GB
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2)
RAID Level	Kein Raid-Support
Integrierter Kartenleser	Nein
SSD Schnittstelle	PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität	500 GB
Festplattenkapazität	1 x 500 GB - solid state
Speichermedien	SSD M.2
	<b>Optisches Laufwerk</b>
Optisches Laufwerk - Typ	Ultra Slim DVD±RW/±R
	<b>Leistungen</b>
Serie	Business
Produkttyp	Personal-Computer
	<b>Tastatur</b>
Geräteschnittstelle	USB
	<b>Technische Details</b>
Lokalisation	International
	<b>Lieferumfang</b>
Zubehör im Lieferumfang	Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß
Tastatur enthalten	Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
	<b>Gewicht und Abmessungen</b>
Höhe	37.6 (30.0 nur TFT) cm
Breite	50.6 cm
Tiefe	19.4 (inkl. Standfuß)/ 4.7 (Panel ohne Fuß) cm
Gewicht	6.5 kg
	<b>Sonstige Funktionen</b>
Erweiterungssteckplätze	1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2)

Schnittstelle	Rechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Type A Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In 2x USB 3.2 Gen1 Type A, 2x USB 2.0
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10
Maximale Kühlkapazität	Aktiv
Konformität mit Industriestandards	Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften	2x 3W Lautsprecher 0.9 MP Webcam 1280x720 VESA-ready 100 x 100 mm TPM 2.0 Neigbar 0-140° nach hinten Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.
Zertifizierung	<b>Design</b> Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Formfaktor	All-in-One (Komplettlösung)
Maus enthalten	<b>Maus</b> Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Maximale Auflösung	<b>Grafik</b> HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Unterstützt Dual-Monitoring mit Display Port oder HDMI
Integrierter Grafik-Adapterspeicher	Dynamisch
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
On-Board Grafikadaptermodell	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
Energiequelle	<b>Leistung</b> Externes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)	Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL aktiviert Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep aktiviert
Maximale Eingangsleistung	120 Watt
Nennleistung	Ø 25 Watt Idle-Mode S0 Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe <a href="http://www.wortmann.de/green">www.wortmann.de/green</a> und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ / 50-60 Hz
Temperaturbereich in Betrieb	<b>Betriebsbedingungen</b> 5° C - 35° C
Empfohlener	

Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Netzwerkadapter (RJ-45)
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0
<b>Eingabegerät</b>	
Geräteschnittstelle	USB
<b>Audio</b>	
Audio Kanäle	8-Kanal
Audio-System	Integriert

### Service (optional erhältlich)

TERRA ALL-IN-ONE Pickup-Service 24 Monate  
TERRA ALL-IN-ONE Pickup-Service 36 Monate  
TERRA ALL-IN-ONE Pickup-Service 48 Monate  
TERRA ALL-IN-ONE Pickup-Service 60 Monate  
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 24 Monate  
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate  
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate  
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

### Zubehörartikel



Netzteil MPG Tischnetz.  
135W AIO 221x/24x5/2705  
AIO 2205, 2206, 2207, 221x,  
24x5, 2705.  
**Artikel-Nr.:** 2090236



LCD TFT Wandhalter Tronje  
AR011, 15"-2X", max.12kg  
**Artikel-Nr.:** 2095513



LCD TFT Wandhalter Tronje  
AR210, 15"-2X", max.12kg  
**Artikel-Nr.:** 2095514



RAM SO-DIMM DDR4 8GB /  
PC2666 /UB/ Samsung  
**Artikel-Nr.:** 2690036

Kabel Netz 3-pol. UK ->  
Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS  
1363 (UK-Stecker) auf C5  
(Euro 3pol)  
**Artikel-Nr.:** 3809226

Kabel Netz 3-pol. CH ->  
Kleeblatt (NB/TFT/AIO)  
**Artikel-Nr.:** 3809228